

SAINT-ARSENE
ANNEXE B : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS

1,1

RÈGLEMENT DE ZONAGE			Numéro de zone		01	02	03	04	05
			Affectation dominante		H	H	H	CH	CH
GROUPE	CLASSE D'USAGE	Réf. au règlement							
HABITATION H	Ha: Unifamiliale isolée	2.2.1.1	●	●	●	●	●	●	●
	Hb: Unifamiliale jumelée, bifamiliale isolée et jumelée	2.2.1.2	●	●	●	●	●	●	●
	Hc: Unifamiliale en rangée, multifamiliale (max. 8 log.), habitation collective	2.2.1.3							●
	Hd: Unifamiliale en rangée, multifamiliale (9 log. et plus)	2.2.1.4							
	He: Maison mobile et unimodulaire	2.2.1.5							
	Hf: Résidence secondaire	2.2.1.6							
COMMERCE ET SERVICE C	Ca: Commerce associé à l'usage habitation	2.2.2.1	●	●	●	●	●	●	●
	Cb: Commerce et service de voisinage	2.2.2.2					●	●	●
	Cc: Commerce et service locaux et régionaux	2.2.2.3					●	●	●
	Cd: Commerce et service liés à l'automobile	2.2.2.4							●
	Ce: Commerce et service d'hébergement et de restauration	2.2.2.5							●
INDUSTRIE I	Ia: Commerce, service et industrie à incidences moyennes	2.2.3.1							
	Ib: Commerce, et industrie à incidences élevées	2.2.3.2							
	Ic: Industrie extractive	2.2.3.3							
	Id: Équipement d'utilité publique	2.2.3.4							
RÉCRÉATION R	Ra: Parc et espace vert	2.2.4.1	●	●	●	●	●	●	●
	Rb: Usages extensifs	2.2.4.2							
	Rc: Usages intensifs	2.2.4.3							
	Rc: Conservation	2.2.4.4							
PUBLIC ET INSTITUTION. P	Pa: Public et institutionnel	2.2.5.1							●
AGRICULTURE A	Aa: Agriculture avec élevage	2.2.6.1							
	Ab: Agriculture sans élevage	2.2.6.2							
FORET F	Fa: Exploitation forestière	2.2.7.1							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT INTERDIT		4.2.4							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ		4.2.3							
NORMES D'IMPLANTATION	Hauteur maximum (en mètres)	4.2.5	8,0	8,0	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Hauteur minimum (en mètres)	4.2.5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Marge de recul avant (en mètres)	4.2.5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	3,5	3,5
	Marge de recul arrière (en mètres)	4.2.5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Marge de recul latérale (en mètres)	4.2.5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Somme des marges latérales (en mètres)	4.2.5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	Coefficient d'occupation du sol		0,35	0,35	0,35	0,50	0,50	0,50	0,50
	NOTES								
NORMES SPÉCIALES	Secteur de mouvement de terrain	4.2.6.3							
	Écran tampon	4.2.6.1							
	Entreposage extérieur de type A	4.2.6.2							
	Entreposage extérieur de type B	4.2.6.2							
	Entreposage extérieur de type C	4.2.6.2							
	Abattage des arbres	4.2.6.4	●	●	●	●	●	●	●
	Affichage	4.2.6.5							
AMENDEMENT									

SAINT-ARSENE
ANNEXE B : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS

1,2

CONDITIONS À L'ÉMISSION DU PERMIS DE CONSTRUCTION		Réf. au règlement 4,5 al. 2	01	02	03	04	05
			H	H	H	CH	CH
RÈGLEMENT RELATIF PERMIS ET CERTIFICATS	Lot distinct (note 1 et 2)	Par. 1	●	●	●	●	●
	Raccordement aqueduc et égoût (note 1)	Par. 2	●	●	●	●	●
	Raccordement d'aqueduc (note 1)	Par. 3					
	Raccordement d'égout (note 1)	Par. 4					
	Aucun service (note 1)	Par. 5					
	Rue publique ou privée (note 1)	Par. 6					
	Rue publique (note 1)	Par. 7	●	●	●	●	●
NORMES DE LOTISSEMENT L.P.S. N.B.		Réf. au règlement	01-A	02-A	03-A	04-AF	05-R
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT	Ha: Unifamiliale isolée		AFP	AFP	AFP	AFP	AFP
	Hb: Unifamiliale jumelée		KFX	KFX	KFX	KFX	KFX
	Hb: Bifamiliale isolée		AFP	AFP	AFP	AFP	AFP
	Hc: Unifamiliale en rangée						CFO
	Hc: Multifamiliale et collective						BFR
	Hd: Unifamiliale en rangée						CFO
	Hd: Multifamiliale						DGT
	He: Maison mobile et unimodulaire						
	Hf: Résidence secondaire						
	Ca, Cb: Commerces et services						
	Cc, Cd et Ce: Commerces et services					EFS	EFS
	Pa: Public et institutionnel						EFS
	Ra, Rb et Rc: Récréation		HHV	HHV	HHV	HHV	HHV
	Ia, Ib, Ic, Id: Industrie						
	Aa, Ab: Agriculture						
	Fa: Forêt						
	Voir tableau LPS en référence						

N.B. Les normes de lotissement sont prescrites par zone, suivant un code alphabétique où la première lettre représente la largeur minimale (L), la seconde, la profondeur minimale (P), la troisième, la superficie minimale (S). Le tableau L.P.S. donne la correspondance du code alphabétique de ces largeurs, profondeurs et superficies.

MÈTRES			MÈTRES CARRÉS	
A: 20	F: 30	K: 12	P: 600	U: 3 000
B: 22	G: 50	L: 18,9	Q: 170	V: NIL
C: 5,5	H: NIL	M:	R: 660	W: 1 500
D: 40	I: 25	N:	S: 630	X: 370
E: 21	J: 60	O:	T: 2 000	Y: 587

SAINT-ARSENE
ANNEXE B : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS

2,1

RÈGLEMENT DE ZONAGE		Numéro de zone Affectation dominante	04 H					
GROUPE	CLASSE D'USAGE	Réf. au règlement						
HABITATION H	Ha: Unifamiliale isolée	2.2.1.1	●					
	Hb: Unifamiliale jumelée, bifamiliale isolée et jumelée	2.2.1.2	●					
	Hc: Unifamiliale en rangée, multifamiliale (max. 8 log.), habitation collective	2.2.1.3						
	Hd: Unifamiliale en rangée, multifamiliale (9 log. et plus)	2.2.1.4						
	He: Maison mobile et unimodulaire	2.2.1.5						
	Hf: Résidence secondaire	2.2.1.6						
COMMERCE ET SERVICE C	Ca: Commerce associé à l'usage habitation	2.2.2.1	●					
	Cb: Commerce et service de voisinage	2.2.2.2						
	Cc: Commerce et service locaux et régionaux	2.2.2.3						
	Cd: Commerce et service liés à l'automobile	2.2.2.4						
	Ce: Commerce et service d'hébergement et de restauration	2.2.2.5						
INDUSTRIE I	Ia: Commerce, service et industrie à incidences moyennes	2.2.3.1						
	Ib: Commerce, et industrie à incidences élevées	2.2.3.2						
	Ic: Industrie extractive	2.2.3.3						
	Id: Équipement d'utilité publique	2.2.3.4						
RÉCRÉATION R	Ra: Parc et espace vert	2.2.4.1	●					
	Rb: Usages extensifs	2.2.4.2						
	Rc: Usages intensifs	2.2.4.3						
	Rc: Conservation	2.2.4.4						
PUBLIC ET INSTITUTION P	Pa: Public et institutionnel	2.2.5.1						
AGRICULTURE A	Aa: Agriculture avec élevage	2.2.6.1						
	Ab: Agriculture sans élevage	2.2.6.2						
FORET F	Fa: Exploitation forestière	2.2.7.1						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT INTERDIT		4.2.4						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ		4.2.3						
NORMES D'IMPLANTATION	Hauteur maximum (en mètres)	4.2.5	8,0					
	Hauteur minimum (en mètres)	4.2.5	4,5					
	Marge de recul avant (en mètres)	4.2.5	5,0					
	Marge de recul arrière (en mètres)	4.2.5	7,5					
	Marge de recul latérale (en mètres)	4.2.5	2,0					
	Somme des marges latérales (en mètres)	4.2.5	6,0					
	Coefficient d'occupation du sol		0,35					
	NOTES							
NORMES SPÉCIALES	Secteur de mouvement de terrain	4.2.6.3						
	Écran tampon	4.2.6.1						
	Entreposage extérieur de type A	4.2.6.2						
	Entreposage extérieur de type B	4.2.6.2						
	Entreposage extérieur de type C	4.2.6.2						
	Abattage des arbres	4.2.6.4						
	Affichage	4.2.6.5	●					
AMENDEMENT								

ANNEXE B : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS

RÈGLEMENT RELATIF PERMIS ET CERTIFICATS	CONDITIONS À L'ÉMISSION DU PERMIS DE CONSTRUCTION	Réf. au règlement 4,5 al. 2	04 H				
	Lot distinct (note 1 et 2)	Par. 1	●				
	Raccordement aqueduc et égout (note 1)	Par. 2	●				
	Raccordement d'aqueduc (note 1)	Par. 3					
	Raccordement d'égout (note 1)	Par. 4					
	Aucun service (note 1)	Par. 5					
	Rue publique ou privée (note 1)	Par. 6					
	Rue publique (note 1)	Par. 7	●				
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT	NORMES DE LOTISSEMENT L.P.S. N.B.	Réf. au règlement	04 H				
	Ha: Unifamiliale isolée		AFP				
	Hb: Unifamiliale jumelée		KFX				
	Hb: Bifamiliale isolée		AFP				
	Hc: Unifamiliale en rangée						
	Hc: Multifamiliale et collective						
	Hd: Unifamiliale en rangée						
	Hd: Multifamiliale						
	He: Maison mobile et unimodulaire						
	Hf: Résidence secondaire						
	Ca, Cb: Commerces et services						
	Cc, Cd et Ce: Commerces et services						
	Pa: Public et institutionnel						
	Ra, Rb et Rc: Récréation		HHV				
	Ia, Ib, Ic, Id: Industrie						
	Aa, Ab: Agriculture						
	Fa: Forêt						
	Voir tableau LPS en référence						

N.B. Les normes de lotissement sont prescrites par zone, suivant un code alphabétique où la première lettre représente la largeur minimale (L), la seconde, la profondeur minimale (P), la troisième, la superficie minimale (S). Le tableau L.P.S. donne la correspondance du code alphabétique de ces largeurs, profondeurs et superficies.

MÈTRES			MÈTRES CARRÉS	
A: 20	F: 30	K: 12	P: 600	U: 3 000
B: 22	G: 50	L: 18,9	Q: 170	V: NIL
C: 5,5	H: NIL	M:	R: 660	W: 1 500
D: 40	I: 25	N:	S: 630	X: 370
E: 21	J: 60	O:	T: 2 000	Y: 587

SAINT-ARSENE							3,1
ANNEXE B : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS							
RÈGLEMENT DE ZONAGE			Numéro de zone	06	07	08	09
			Affectation dominante	CH	P	CH	CH
GROUPE	CLASSE D'USAGE	Réf. au règlement					
HABITATION H	Ha: Unifamiliale isolée	2.2.1.1	●			●	●
	Hb: Unifamiliale jumelée, bifamiliale isolée et jumelée	2.2.1.2	●			●	●
	Hc: Unifamiliale en rangée, multifamiliale (max. 8 log.), habitation collective	2.2.1.3	●				●
	Hd: Unifamiliale en rangée, multifamiliale (9 log. et plus)	2.2.1.4					
	He: Maison mobile et unimodulaire	2.2.1.5					
	Hf: Résidence secondaire	2.2.1.6					
COMMERCE ET SERVICE C	Ca: Commerce associé à l'usage habitation	2.2.2.1	●			●	●
	Cb: Commerce et service de voisinage	2.2.2.2	●			●	●
	Cc: Commerce et service locaux et régionaux	2.2.2.3	●			●	●
	Cd: Commerce et service liés à l'automobile	2.2.2.4					
	Ce: Commerce et service d'hébergement et de restauration	2.2.2.5	●				●
INDUSTRIE I	Ia: Commerce, service et industrie à incidences moyennes	2.2.3.1					
	Ib: Commerce, et industrie à incidences élevées	2.2.3.2					
	Ic: Industrie extractive	2.2.3.3					
	Id: Équipement d'utilité publique	2.2.3.4					
RÉCRÉATION R	Ra: Parc et espace vert	2.2.4.1	●	●	●	●	●
	Rb: Usages extensifs	2.2.4.2					
	Rc: Usages intensifs	2.2.4.3					
	Rc: Conservation	2.2.4.4					
PUBLIC ET INSTITUTION P	Pa: Public et institutionnel	2.2.5.1	●	●			●
AGRICULTURE A	Aa: Agriculture avec élevage	2.2.6.1					
	Ab: Agriculture sans élevage	2.2.6.2					
FORET F	Fa: Exploitation forestière	2.2.7.1					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT INTERDIT			4.2.4				
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ			4.2.3				
NORMES D'IMPLANTATION	Hauteur maximum (en mètres)	4.2.5	10,0	8,0	10,0	10,0	10,0
	Hauteur minimum (en mètres)	4.2.5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Marge de recul avant (en mètres)	4.2.5	3,5	7,5	3,5	3,5	3,5
	Marge de recul arrière (en mètres)	4.2.5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Marge de recul latérale (en mètres)	4.2.5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Somme des marges latérales (en mètres)	4.2.5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	Coefficient d'occupation du sol		0,50	0,25	0,50	0,50	0,50
	NOTES						
NORMES SPÉCIALES	Secteur de mouvement de terrain	4.2.6.3					
	Écran tampon	4.2.6.1					
	Entreposage extérieur de type A	4.2.6.2					
	Entreposage extérieur de type B	4.2.6.2					●
	Entreposage extérieur de type C	4.2.6.2					N-7
	Abattage des arbres	4.2.6.4	●	●	●	●	●
	Affichage	4.2.6.5					
AMENDEMENT							

SAINT-ARSENE**3,2****ANNEXE B : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS**

RÈGLEMENT RELATIF PERMIS ET CERTIFICATS	CONDITIONS À L'ÉMISSION DU PERMIS DE CONSTRUCTION	Réf. Au règlement 4,5 al. 2	06 CH	07 P	08 CH	09 CH	10 CH
	Lot distinct (note 1 et 2)	Par. 1	●	●	●	●	●
	Raccordement aqueduc et égout (note 1)	Par. 2	●	●	●	●	●
	Raccordement d'aqueduc (note 1)	Par. 3					
	Raccordement d'égout (note 1)	Par. 4					
	Aucun service (note 1)	Par. 5					
	Rue publique ou privée (note 1)	Par. 6					
	Rue publique (note 1)	Par. 7	●	●	●	●	●
NORMES DE LOTISSEMENT L.P.S. N.B.							
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT		Réf. au règlement	06 CH	07 P	08 CH	09 CH	10 CH
	Ha: Unifamiliale isolée		AFP		AFP	AFP	AFP
	Hb: Unifamiliale jumelée		KFX		KFX	KFX	KFX
	Hb: Bifamiliale isolée		AFP		AFP	AFP	AFP
	Hc: Unifamiliale en rangée		CFQ			CFQ	CFQ
	Hc: Multifamiliale et collective		BFR			BFR	BFR
	Hd: Unifamiliale en rangée		CFQ			CFQ	CFQ
	Hd: Multifamiliale		DGT			DGT	DGT
	He: Maison mobile et unimodulaire						
	Hf: Résidence secondaire						
	Ca, Cb: Commerces et services						
	Cc, Cd et Ce: Commerces et services		EFS		EFS	EFS	EFS
	Pa: Public et institutionnel		EFS	EFS		EFS	EFS
	Ra, Rb et Rc: Récréation		HHV	HHV	HHV	HHV	HHV
	Ia, Ib, Ic, Id: Industrie						
	Aa, Ab: Agriculture						
	Fa: Forêt						
	Voir tableau LPS en référence						

N.B. Les normes de lotissement sont prescrites par zone, suivant un code alphabétique où la première lettre représente la largeur minimale (L), la seconde, la profondeur minimale (P), la troisième, la superficie minimale (S). Le tableau L.P.S. donne la correspondance du code alphabétique de ces largeurs, profondeurs et superficies.

MÈTRES

A: 20	F: 30	K: 12
B: 22	G: 50	L: 18,9
C: 5,5	H: NIL	M:
D: 40	I: 25	N:
E: 21	J: 60	O:

MÈTRES CARRÉS

P: 600	U: 3 000
Q: 170	V: NIL
R: 660	W: 1 500
S: 630	X: 370
T: 2 000	Y: 587

SAINT-ARSENE
ANNEXE B : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS

4,1

RÈGLEMENT DE ZONAGE			Numéro de zone	11	12	13	14	15
			Affectation dominante	H	P	H	CH	H
GROUPE	CLASSE D'USAGE	Réf. au règlement						
HABITATION H	Ha: Unifamiliale isolée	2.2.1.1	●				●	●
	Hb: Unifamiliale jumelée, bifamiliale isolée et jumelée	2.2.1.2	●				●	●
	Hc: Unifamiliale en rangée, multifamiliale (max. 8 log.), habitation collective	2.2.1.3	●			●		
	Hd: Unifamiliale en rangée, multifamiliale (9 log. et plus)	2.2.1.4				●		
	He: Maison mobile et unimodulaire	2.2.1.5						
	Hf: Résidence secondaire	2.2.1.6						
COMMERCE ET SERVICE C	Ca: Commerce associé à l'usage habitation	2.2.2.1	●			●	●	●
	Cb: Commerce et service de voisinage	2.2.2.2	●				●	●
	Cc: Commerce et service locaux et régionaux	2.2.2.3					●	
	Cd: Commerce et service liés à l'automobile	2.2.2.4						
	Ce: Commerce et service d'hébergement et de restauration	2.2.2.5						
INDUSTRIE I	Ia: Commerce, service et industrie à incidences moyennes	2.2.3.1						
	Ib: Commerce, et industrie à incidences élevées	2.2.3.2						
	Ic: Industrie extractive	2.2.3.3						
	Id: Équipement d'utilité publique	2.2.3.4						
RÉCRÉATION R	Ra: Parc et espace vert	2.2.4.1	●	●	●			●
	Rb: Usages extensifs	2.2.4.2	●	●	●			●
	Rc: Usages intensifs	2.2.4.3						
	Rc: Conservation	2.2.4.4						
PUBLIC ET INSTITUTION. P	Pa: Public et institutionnel	2.2.5.1		●				
AGRICULTURE A	Aa: Agriculture avec élevage	2.2.6.1						
	Ab: Agriculture sans élevage	2.2.6.2						
FORET F	Fa: Exploitation forestière	2.2.7.1						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT INTERDIT			4.2.4					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ			4.2.3					
NORMES D'IMPLANTATION	Hauteur maximum (en mètres)	4.2.5	8,0	8,0	10,0	10,0	8,0	
	Hauteur minimum (en mètres)	4.2.5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
	Marge de recul avant (en mètres)	4.2.5	3,5	7,5	5,0	5,0	5,0	
	Marge de recul arrière (en mètres)	4.2.5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
	Marge de recul latérale (en mètres)	4.2.5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	Somme des marges latérales (en mètres)	4.2.5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
	Coefficient d'occupation du sol		0,35	0,25	0,35	0,50	0,35	
	NOTES							
NORMES SPÉCIALES	Secteur de mouvement de terrain	4.2.6.3						
	Écran tampon	4.2.6.1						
	Entreposage extérieur de type A	4.2.6.2						
	Entreposage extérieur de type B	4.2.6.2						
	Entreposage extérieur de type C	4.2.6.2						
	Abattage des arbres	4.2.6.4	●	●	●	●	●	
	Affichage	4.2.6.5						
AMENDEMENT								

SAINT-CYPRIEN
ANNEXE B : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS

4,2

RÈGLEMENT RELATIF PERMIS ET CERTIFICATS	CONDITIONS À L'ÉMISSION DU PERMIS DE CONSTRUCTION	Réf. Au règlement 4,5 al. 2	11 H	12 P	13 H	14 CH	15 H
	Lot distinct (note 1 et 2)	Par. 1	●	●	●	●	●
	Raccordement aqueduc et égout (note 1)	Par. 2	●	●	●	●	●
	Raccordement d'aqueduc (note 1)	Par. 3					
	Raccordement d'égout (note 1)	Par. 4					
	Aucun service (note 1)	Par. 5					
	Rue publique ou privée (note 1)	Par. 6					
	Rue publique (note 1)	Par. 7	●	●	●	●	●
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT	NORMES DE LOTISSEMENT L.P.S. N.B.	Réf. au règlement	11 H	12 P	13 H	14 CH	15 H
	Ha: Unifamiliale isolée		AFP			AFP	AFP
	Hb: Unifamiliale jumelée		KFX			KFX	KFX
	Hb: Bifamiliale isolée		AFP			AFP	AFP
	Hc: Unifamiliale en rangée		CFQ		CFQ		
	Hc: Multifamiliale et collective		BFR		BFR		
	Hd: Unifamiliale en rangée				CFQ		
	Hd: Multifamiliale				DGT		
	He: Maison mobile et unimodulaire						
	Hf: Résidence secondaire						
	Ca, Cb: Commerces et services						
	Cc, Cd et Ce: Commerces et services					EFS	
	Pa: Public et institutionnel		EFS	EFS			
	Ra, Rb et Rc: Récréation		HHV	HHV	HHV	HHV	HHV
	Ia, Ib, Ic, Id: Industrie						
	Aa, Ab: Agriculture						
	Fa: Forêt						
	Voir tableau LPS en référence						

N.B. Les normes de lotissement sont prescrites par zone, suivant un code alphabétique où la première lettre représente la largeur minimale (L), la seconde, la profondeur minimale (P), la troisième, la superficie minimale (S). Le tableau L.P.S. donne la correspondance du code alphabétique de ces largeurs, profondeurs et superficies.

MÈTRES			MÈTRES CARRÉS	
A: 20	F: 30	K: 12	P: 600	U: 3 000
B: 22	G: 50	L: 18,9	Q: 170	V: NIL
C: 5,5	H: NIL	M:	R: 660	W: 1 500
D: 40	I: 25	N:	S: 630	X: 370
E: 21	J: 60	O:	T: 2 000	Y: 587

Voir à la fin du cahier des spécifications pour le contenu des notes

URBATIQUE inc.

SAINT-ARSENE

ANNEXE B : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS

5,1

RÈGLEMENT DE ZONAGE		Numéro de zone	16	17	18	19,0	20,0
		Affectation dominante	I	CH	H	I	A
GROUPE	CLASSE D'USAGE	Réf. au règlement					
HABITATION H	Ha: Unifamiliale isolée	2.2.1.1		●	●	●	●
	Hb: Unifamiliale jumelée, bifamiliale isolée et jumelée	2.2.1.2		●	●		●
	Hc: Unifamiliale en rangée, multifamiliale (max. 8 log.), habitation collective	2.2.1.3			●		●
	Hd: Unifamiliale en rangée, multifamiliale (9 log. et plus)	2.2.1.4					
	He: Maison mobile et unimodulaire	2.2.1.5					
	Hf: Résidence secondaire	2.2.1.6					
COMMERCE ET SERVICE C	Ca: Commerce associé à l'usage habitation	2.2.2.1		●	●		●
	Cb: Commerce et service de voisinage	2.2.2.2		●			●
	Cc: Commerce et service locaux et régionaux	2.2.2.3	●	●			●
	Cd: Commerce et service liés à l'automobile	2.2.2.4	●				
	Ce: Commerce et service d'hébergement et de restauration	2.2.2.5		●	●		●
INDUSTRIE I	Ia: Commerce, service et industrie à incidences moyennes	2.2.3.1	●			●	
	Ib: Commerce, et industrie à incidences élevées	2.2.3.2	●				
	Ic: Industrie extractive	2.2.3.3					
	Id: Équipement d'utilité publique	2.2.3.4			●		●
RÉCRÉATION R	Ra: Parc et espace vert	2.2.4.1		●	●		
	Rb: Usages extensifs	2.2.4.2					
	Rc: Usages intensifs	2.2.4.3					
	Rc: Conservation	2.2.4.4					
PUBLIC ET INSTITUTION. P	Pa: Public et institutionnel	2.2.5.1					
AGRICULTURE A	Aa: Agriculture avec élevage	2.2.6.1					
	Ab: Agriculture sans élevage	2.2.6.2			●	●	●
FORET F	Fa: Exploitation forestière	2.2.7.1					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT INTERDIT		4.2.4					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ		4.2.3		N-8			N-6
NORMES D'IMPLANTATION	Hauteur maximum (en mètres)	4.2.5	8,0	10,0	10,0	8,0	N-3
	Hauteur minimum (en mètres)	4.2.5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Marge de recul avant (en mètres)	4.2.5	10,0	3,5	6,0	10,0	7,5
	Marge de recul arrière (en mètres)	4.2.5	10,0	7,5	7,5	10,0	10,0
	Marge de recul latérale (en mètres)	4.2.5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Somme des marges latérales (en mètres)	4.2.5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	Coefficient d'occupation du sol		0,75	0,50	0,35	0,35	0,35
	NOTES						N-5
NORMES SPÉCIALES	Secteur de mouvement de terrain	4.2.6.3					
	Écran tampon	4.2.6.1	●				
	Entreposage extérieur de type A	4.2.6.2					
	Entreposage extérieur de type B	4.2.6.2					
	Entreposage extérieur de type C	4.2.6.2	●			●	
	Abattage des arbres	4.2.6.4			●		
	Affichage	4.2.6.5					
AMENDEMENT							

SAINT-ARSENE **5,2**
ANNEXE B : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS

CONDITIONS À L'ÉMISSION DU PERMIS DE CONSTRUCTION		Réf. Au règlement 4,5 al. 2	16 I	17 CH	18 H	19,0 I	20,0 A
RÈGLEMENT RELATIF PERMIS ET CERTIFICATS	Lot distinct (note 1 et 2)	Par. 1	●	●	●	●	●
	Raccordement aqueduc et égout (note 1)	Par. 2	●	●	●	●	●
	Raccordement d'aqueduc (note 1)	Par. 3					
	Raccordement d'égout (note 1)	Par. 4					
	Aucun service (note 1)	Par. 5					
	Rue publique ou privée (note 1)	Par. 6	●				
	Rue publique (note 1)	Par. 7		●	●	●	●

NORMES DE LOTISSEMENT L.P.S. N.B.		Réf. au règlement	16 I	17 CH	18 H	19,0 I	20,0 A
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT	Ha: Unifamiliale isolée			AFT	AFT	AFT	GHU
	Hb: Unifamiliale jumelée			KFX	KFX		GHU
	Hb: Bifamiliale isolée			AFT	AFT		GHU
	Hc: Unifamiliale en rangée				CFQ		
	Hc: Multifamiliale et collective				BFR		
	Hd: Unifamiliale en rangée						
	Hd: Multifamiliale						
	He: Maison mobile et unimodulaire						
	Hf: Résidence secondaire			EFS	EFS		GHU
	Ca, Cb: Commerces et services						
	Cc, Cd et Ce: Commerces et services		EFS	EFS	EFS		EFS
	Pa: Public et institutionnel				EFS		
	Ra, Rb et Rc: Récréation			HHV	HHV		
	Ia, Ib, Ic, Id: Industrie		EFS		EFS	EFS	GHU
	Aa, Ab: Agriculture				GHU	GHU	GHU
	Fa: Forêt						
	Voir tableau LPS en référence						

N.B. Les normes de lotissement sont prescrites par zone, suivant un code alphabétique où la première lettre représente la largeur minimale (L), la seconde, la profondeur minimale (P), la troisième, la superficie minimale (S). Le tableau L.P.S. donne la correspondance du code alphabétique de ces largeurs, profondeurs et superficies.

MÈTRES			MÈTRES CARRÉS	
A: 20	F: 30	K: 12	P: 600	U: 3 000
B: 22	G: 50	L: 18,9	Q: 170	V: NIL
C: 5,5	H: NIL	M:	R: 660	W: 1 500
D: 40	I: 25	N:	S: 630	X: 370
E: 21	J: 60	O:	T: 2 000	Y: 587

SAINT-ARSENE
ANNEXE B : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS

6,1

RÈGLEMENT DE ZONAGE		Numéro de zone Affectation dominante	21 A	22 A	23 A	24 A	25 A
GROUPE	CLASSE D'USAGE	Réf. au règlement					
HABITATION H	Ha: Unifamiliale isolée	2.2.1.1	●	●	●	●	●
	Hb: Unifamiliale jumelée, bifamiliale isolée et jumelée	2.2.1.2	●	●	●	●	●
	Hc: Unifamiliale en rangée, multifamiliale (max. 8 log.), habitation collective	2.2.1.3					
	Hd: Unifamiliale en rangée, multifamiliale (9 log. et plus)	2.2.1.4					
	He: Maison mobile et unimodulaire	2.2.1.5	●	●	●	●	●
	Hf: Résidence secondaire	2.2.1.6	●	●	●	●	●
COMMERCE ET SERVICE C	Ca: Commerce associé à l'usage habitation	2.2.2.1	●	●	●	●	●
	Cb: Commerce et service de voisinage	2.2.2.2				●	
	Cc: Commerce et service locaux et régionaux	2.2.2.3					
	Cd: Commerce et service liés à l'automobile	2.2.2.4					
	Ce: Commerce et service d'hébergement et de restauration	2.2.2.5					
INDUSTRIE I	Ia: Commerce, service et industrie à incidences moyennes	2.2.3.1					
	Ib: Commerce, et industrie à incidences élevées	2.2.3.2					
	Ic: Industrie extractive	2.2.3.3					●
	Id: Équipement d'utilité publique	2.2.3.4	●	●	●	●	●
RÉCRÉATION R	Ra: Parc et espace vert	2.2.4.1	●	●	●	●	●
	Rb: Usages extensifs	2.2.4.2	●	●	●	●	●
	Rc: Usages intensifs	2.2.4.3					
	Rc: Conservation	2.2.4.4					
PUBLIC ET INSTITUTIONNEL P	Pa: Public et institutionnel	2.2.5.1					
AGRICULTURE A	Aa: Agriculture avec élevage	2.2.6.1	●	●	●	●	●
	Ab: Agriculture sans élevage	2.2.6.2	●	●	●	●	●
FORET F	Fa: Exploitation forestière	2.2.7.1					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT INTERDIT		4.2.4	N-9				
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ		4.2.3	N-1,N-4	N-1,N-4	N-1,N-4	N-1,N-4	N-4
NORMES D'IMPLANTATION	Hauteur maximum (en mètres)	4.2.5	N-3	N-3	N-3	N-3	N-3
	Hauteur minimum (en mètres)	4.2.5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Marge de recul avant (en mètres)	4.2.5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Marge de recul arrière (en mètres)	4.2.5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Marge de recul latérale (en mètres)	4.2.5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Somme des marges latérales (en mètres)	4.2.5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	Coefficient d'occupation du sol		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Rapport plancher/superficie de zone RP/SZ (%)			10,29		45,42	28,02
NORMES SPÉCIALES	Secteur de mouvement de terrain	4.2.6.3					
	Écran tampon	4.2.6.1					
	Entreposage extérieur de type A	4.2.6.2					
	Entreposage extérieur de type B	4.2.6.2					
	Entreposage extérieur de type C	4.2.6.2	●				
	Abattage des arbres	4.2.6.4					
	Affichage	4.2.6.5	●	●	●	●	●
AMENDEMENT							

SAINT-ARSENE
ANNEXE B : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS

6,2

CONDITIONS À L'ÉMISSION DU PERMIS DE CONSTRUCTION		Réf. Au règlement 4,5 al. 2	21 A	22 A	23 A	24 A	25 A
RÈGLEMENT RELATIF PERMIS ET CERTIFICATS	Lot distinct (note 1 et 2)	Par. 1	●	●	●	●	●
	Raccordement aqueduc et égout (note 1)	Par. 2					
	Raccordement d'aqueduc (note 1)	Par. 3					
	Raccordement d'égout (note 1)	Par. 4					
	Aucun service (note 1)	Par. 5	●	●	●	●	●
	Rue publique ou privée (note 1)	Par. 6					
	Rue publique (note 1)	Par. 7	●	●	●	●	●
NORMES DE LOTISSEMENT L.P.S. N.B.		Réf. au règlement	21 A	22 A	23 A	24 A	25 A
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT	Ha: Unifamiliale isolée		GHU	GHU	GHU	GHU	GHU
	Hb: Unifamiliale jumelée		GHU	GHU	GHU	GHU	GHU
	Hb: Bifamiliale isolée		GHU	GHU	GHU	GHU	GHU
	Hc: Unifamiliale en rangée						
	Hc: Multifamiliale et collective						
	Hd: Unifamiliale en rangée						
	Hd: Multifamiliale						
	He: Maison mobile et unimodulaire		GHU	GHU	GHU	GHU	GHU
	Hf: Résidence secondaire		GHU	GHU	GHU	GHU	GHU
	Ca, Cb: Commerces et services						
	Cc, Cd et Ce: Commerces et services				GHU		
	Pa: Public et institutionnel						
	Ra, Rb et Rc: Récréation		HHV	HHV	HHV	HHV	HHV
	Ia, Ib, Ic, Id: Industrie		GHU	GHU	GHU	GHU	GHU
	Aa, Ab: Agriculture		GHU	GHU	GHU	GHU	GHU
	Fa: Forêt		GHU	GHU	GHU	GHU	GHU
	Voir tableau LPS en référence						

N.B. Les normes de lotissement sont prescrites par zone, suivant un code alphabétique où la première lettre représente la largeur minimale (L), la seconde, la profondeur minimale (P), la troisième, la superficie minimale (S). Le tableau L.P.S. donne la correspondance du code alphabétique de ces largeurs, profondeurs et superficies.

MÈTRES			MÈTRES CARRÉS	
A: 20	F: 30	K: 12	P: 600	U: 3 000
B: 22	G: 50	L: 18,9	Q: 170	V: NIL
C: 5,5	H: NIL	M:	R: 660	W: 1 500
D: 40	I: 25	N:	S: 630	X: 370
E: 21	J: 60	O:	T: 2 000	Y: 587

Voir à la fin du cahier des spécifications pour le contenu des notes

URBATIQUE inc.

SAINT-ARSENE

ANNEXE B : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS

7,1

RÈGLEMENT DE ZONAGE		Numéro de zone Affectation dominante	26 A	27 A	28 H	29 H	30 H
GROUPE	CLASSE D'USAGE	Réf. au règlement					
HABITATION H	Ha: Unifamiliale isolée	2.2.1.1	●	●	●	●	●
	Hb: Unifamiliale jumelée, bifamiliale isolée et jumelée	2.2.1.2	●	●	●	●	●
	Hc: Unifamiliale en rangée, multifamiliale (max. 8 log.), habitation collective	2.2.1.3			●		
	Hd: Unifamiliale en rangée, multifamiliale (9 log. et plus)	2.2.1.4					
	He: Maison mobile et unimodulaire	2.2.1.5	●	●			
	Hf: Résidence secondaire	2.2.1.6	●	●			
COMMERCE ET SERVICE C	Ca: Commerce associé à l'usage habitation	2.2.2.1	●	●	●	●	●
	Cb: Commerce et service de voisinage	2.2.2.2					
	Cc: Commerce et service locaux et régionaux	2.2.2.3					
	Cd: Commerce et service liés à l'automobile	2.2.2.4					
	Ce: Commerce et service d'hébergement et de restauration	2.2.2.5			●		
INDUSTRIE I	Ia: Commerce, service et industrie à incidences moyennes	2.2.3.1					
	Ib: Commerce, et industrie à incidences élevées	2.2.3.2					
	Ic: Industrie extractive	2.2.3.3					
	Id: Équipement d'utilité publique	2.2.3.4	●	●	●	●	●
RÉCRÉATION R	Ra: Parc et espace vert	2.2.4.1	●	●	●	●	●
	Rb: Usages extensifs	2.2.4.2	●	●			
	Rc: Usages intensifs	2.2.4.3					
	Rc: Conservation	2.2.4.4					
PUBLIC ET INSTITUTION P	Pa: Public et institutionnel	2.2.5.1					
AGRICULTURE A	Aa: Agriculture avec élevage	2.2.6.1	●	●	●	●	●
	Ab: Agriculture sans élevage	2.2.6.2					●
FORET F	Fa: Exploitation forestière	2.2.7.1	●	●			
USAGE SPÉCIFIQUEMENT INTERDIT		4.2.4					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ		4.2.3	N-1,N-4	N-1,N-4			
NORMES D'IMPLANTATION	Hauteur maximum (en mètres)	4.2.5	N-3	N-3	10,0	10,0	10,0
	Hauteur minimum (en mètres)	4.2.5	3,0	3,0	4,5	4,5	4,5
	Marge de recul avant (en mètres)	4.2.5	10,0	10,0	6,0	6,0	6,0
	Marge de recul arrière (en mètres)	4.2.5	10,0	10,0	7,5	7,5	7,5
	Marge de recul latérale (en mètres)	4.2.5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Somme des marges latérales (en mètres)	4.2.5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	Coefficient d'occupation du sol		0,25	0,25	0,35	0,35	0,35
	Rapport plancher/superficie de zone RP/SZ (%)		11,30	19,64			
NORMES SPÉCIALES	Secteur de mouvement de terrain	4.2.6.3	●	●			
	Écran tampon	4.2.6.1					
	Entreposage extérieur de type A	4.2.6.2					
	Entreposage extérieur de type B	4.2.6.2					
	Entreposage extérieur de type C	4.2.6.2					
	Abattage des arbres	4.2.6.4			●	●	●
	Affichage	4.2.6.5	●	●			
AMENDEMENT							

SAINT-CYPRIEN
ANNEXE B : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS

7,2

CONDITIONS À L'ÉMISSION DU PERMIS DE CONSTRUCTION		Réf. Au règlement 4,5 al. 2	26 A	27 A	28 H	29 H	30 H
RÈGLEMENT RELATIF PERMIS ET CERTIFICATS	Lot distinct (note 1 et 2)	Par. 1	●	●	●	●	●
	Raccordement aqueduc et égoût (note 1)	Par. 2				●	
	Raccordement d'aqueduc (note 1)	Par. 3			●		●
	Raccordement d'égout (note 1)	Par. 4					
	Aucun service (note 1)	Par. 5	●	●			
	Rue publique ou privée (note 1)	Par. 6					
	Rue publique (note 1)	Par. 7	●	●	●	●	●

NORMES DE LOTISSEMENT L.P.S. N.B.		Réf. au règlement	26 A	27 A	28 H	29 H	30 H
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT	Ha: Unifamiliale isolée		GHU	GHU	IJW	AFP	IJW
	Hb: Unifamiliale jumelée		GHU	GHU	IJW	KFX	IJW
	Hb: Bifamiliale isolée		GHU	GHU	IJW	AFP	IJW
	Hc: Unifamiliale en rangée				IJW		
	Hc: Multifamiliale et collective				IJW		
	Hd: Unifamiliale en rangée						
	Hd: Multifamiliale						
	He: Maison mobile et unimodulaire		GHU	GHU			
	Hf: Résidence secondaire		GHU	GHU			
	Ca, Cb: Commerces et services						
	Cc, Cd et Ce: Commerces et services			GHU	IJW		
	Pa: Public et institutionnel				HHV	EFS	IJW
	Ra, Rb et Rc: Récréation		HHV	HHV		HHV	HHV
	Ia, Ib, Ic, Id: Industrie		GHU	GHU	IJW	EFS	IJW
	Aa, Ab: Agriculture		GHU	GHU	IJW	GHU	IJW
	Fa: Forêt		GHU	GHU			
	Voir tableau LPS en référence						

N.B. Les normes de lotissement sont prescrites par zone, suivant un code alphabétique où la première lettre représente la largeur minimale (L), la seconde, la profondeur minimale (P), la troisième, la superficie minimale (S). Le tableau L.P.S. donne la correspondance du code alphabétique de ces largeurs, profondeurs et superficies.

MÈTRES			MÈTRES CARRÉS	
A: 20	F: 30	K: 12	P: 600	U: 3 000
B: 22	G: 50	L: 18,9	Q: 170	V: NIL
C: 5,5	H: NIL	M:	R: 660	W: 1 500
D: 40	I: 25	N:	S: 630	X: 370
E: 21	J: 60	O:	T: 2 000	Y: 587

Voir à la fin du cahier des spécifications pour le contenu des notes

URBATIQUE inc.

SAINT-ARSENE

ANNEXE B : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS

8,1

RÈGLEMENT DE ZONAGE			Numéro de zone		31	32	33	34	35
			Affectation dominante		A	A	A	H	H
GROUPE	CLASSE D'USAGE	Réf. au règlement							
HABITATION H	Ha: Unifamiliale isolée	2.2.1.1	●	●	●				
	Hb: Unifamiliale jumelée, bifamiliale isolée et jumelée	2.2.1.2	●	●	●	●			
	Hc: Unifamiliale en rangée, multifamiliale (max. 8 log.), habitation collective	2.2.1.3					●		
	Hd: Unifamiliale en rangée, multifamiliale (9 log. et plus)	2.2.1.4							●
	He: Maison mobile et unimodulaire	2.2.1.5	●	●	●				
	Hf: Résidence secondaire	2.2.1.6	●	●	●				
COMMERCE ET SERVICE C	Ca: Commerce associé à l'usage habitation	2.2.2.1	●	●	●	●			
	Cb: Commerce et service de voisinage	2.2.2.2							
	Cc: Commerce et service locaux et régionaux	2.2.2.3							
	Cd: Commerce et service liés à l'automobile	2.2.2.4							
	Ce: Commerce et service d'hébergement et de restauration	2.2.2.5							
INDUSTRIE I	Ia: Commerce, service et industrie à incidences moyennes	2.2.3.1							
	Ib: Commerce, et industrie à incidences élevées	2.2.3.2							
	Ic: Industrie extractive	2.2.3.3	●	●	●				
	Id: Équipement d'utilité publique	2.2.3.4	●	●	●				
RÉCRÉATION R	Ra: Parc et espace vert	2.2.4.1	●	●	●	●	●		
	Rb: Usages extensifs	2.2.4.2	●	●	●				
	Rc: Usages intensifs	2.2.4.3							
	Rc: Conservation	2.2.4.4							
PUBLIC ET INSTITUTION P	Pa: Public et institutionnel	2.2.5.1							
AGRICULTURE A	Aa: Agriculture avec élevage	2.2.6.1	●	●	●				
	Ab: Agriculture sans élevage	2.2.6.2	●	●	●				
FORET F	Fa: Exploitation forestière	2.2.7.1	●	●	●				
USAGE SPÉCIFIQUEMENT INTERDIT			4.2.4	N-9					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ			4.2.3	N-1,N-4	N-1,N-4	N-1,N-4	N-9		
NORMES D'IMPLANTATION	Hauteur maximum (en mètres)	4.2.5	N-3	N-3	N-3	8,0	8,0		
	Hauteur minimum (en mètres)	4.2.5	3,0	3,0	3,0	4,5	4,5		
	Marge de recul avant (en mètres)	4.2.5	10,0	10,0	10,0	8,0	8,0		
	Marge de recul arrière (en mètres)	4.2.5	10,0	10,0	10,0	7,5	7,5		
	Marge de recul latérale (en mètres)	4.2.5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	Somme des marges latérales (en mètres)	4.2.5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
	Coefficient d'occupation du sol		0,25	0,25	0,25	0,35	0,35		
	Rapport plancher/superficie de zone RP/SZ (%)			10,29	11,30				
NORMES SPÉCIALES	Secteur de mouvement de terrain	4.2.6.3			●				
	Écran tampon	4.2.6.1							
	Entreposage extérieur de type A	4.2.6.2							
	Entreposage extérieur de type B	4.2.6.2							
	Entreposage extérieur de type C	4.2.6.2	●						
	Abattage des arbres	4.2.6.4					●	●	
	Affichage	4.2.6.5	●	●	●				
AMENDEMENT									

SAINT-ARSENE **8,2**
ANNEXE B : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS

CONDITIONS À L'ÉMISSION DU PERMIS DE CONSTRUCTION		Réf. Au règlement 4,5 al. 2	31 A	32 A	33 A	34 H	35 H
RÈGLEMENT RELATIF PERMIS ET CERTIFICATS	Lot distinct (note 1 et 2)	Par. 1	●	●	●	●	●
	Raccordement aqueduc et égoût (note 1)	Par. 2				●	●
	Raccordement d'aqueduc (note 1)	Par. 3					
	Raccordement d'égout (note 1)	Par. 4					
	Aucun service (note 1)	Par. 5	●	●	●		
	Rue publique ou privée (note 1)	Par. 6					
	Rue publique (note 1)	Par. 7	●	●	●	●	●
NORMES DE LOTISSEMENT L.P.S. N.B.		Réf. au règlement	31 A	32 A	33 A	34 H	35 H
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT	Ha: Unifamiliale isolée		GHU	GHU	GHU	AFP	
	Hb: Unifamiliale jumelée		GHU	GHU	GHU	AFP	
	Hb: Bifamiliale isolée		GHU	GHU	GHU	AFP	
	Hc: Unifamiliale en rangée						
	Hc: Multifamiliale et collective						MFR
	Hd: Unifamiliale en rangée						
	Hd: Multifamiliale						
	He: Maison mobile et unimodulaire		GHU	GHU	GHU		
	Hf: Résidence secondaire		GHU	GHU	GHU		
	Ca, Cb: Commerces et services						
	Garderie, centre de la petite enfance					EFS	
	Cc, Cd et Ce: Commerces et services				GHU		
	Pa: Public et institutionnel					HHV	HHV
	Ra, Rb et Rc: Récréation		HHV	HHV	HHV		
	Ia, Ib, Ic, Id: Industrie		GHU	GHU	GHU		
	Aa, Ab: Agriculture		GHU	GHU	GHU		
	Fa: Forêt		GHU	GHU	GHU		
Voir tableau LPS en référence							

N.B. Les normes de lotissement sont prescrites par zone, suivant un code alphabétique où la première lettre représente la largeur minimale (L), la seconde, la profondeur minimale (P), la troisième, la superficie minimale (S). Le tableau L.P.S. donne la correspondance du code alphabétique de ces largeurs, profondeurs et superficies.

MÈTRES			MÈTRES CARRÉS	
A: 20	F: 30	K: 12	P: 600	U: 3 000
B: 22	G: 50	L: 18,9	Q: 170	V: NIL
C: 5,5	H: NIL	M:	R: 660	W: 1 500
D: 40	I: 25	N:	S: 630	X: 370
E: 21	J: 60	O:	T: 2 000	Y: 587

Voir

NOTES

RÈGLEMENT DE ZONAGE

N-1	L'usage tourbière est spécifiquement autorisé.
N-2	L'usage cimetière d'automobile et de rebus ferreux est spécifiquement autorisé sous réserve des normes de l'article 16,1,3.
N-3	La hauteur des maisons mobiles est limitée à 3 mètres et pour les autres usages permis, la hauteur maximale est de 8 mètres.
N-4	Sont autorisés les établissements qui vendent des équipements et fournitures agricoles et forestières (Classe Ia) et ceux dont l'activité principale consiste à transformer la ressource forestière en produits finis ou semi-finis (Classe Ia et Ib).
N-5	Toute nouvelle construction ne peut-être implantée sur un terrain de niveau inférieur au chalet adjacent.
N-6	Sont autorisés les commerces de détail vendant des équipements et fournitures agricoles et forestiers (Classe Ia).
N-7	L'entreposage extérieur de type C est autorisé à plus de 55 mètres des lignes avant du terrain.
N-8	Les restaurants prévus à la (Classe Ce) sont exclusivement autorisés.
N-9	Les garderies, centres de la petite enfance sont autorisés.

RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS

N-1	Voir les cas d'exception prévus à l'article 4.5 alinéa 3
N-2	Voir les cas d'exception prévus à l'article 4.5 alinéa 4 et 5

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT

N-1	Dans toutes les zones voir l'article 4.1.3 et 4.1.4 dans les cas où les lots sont situés à moins de 100 mètres d'un cours d'eau et à moins de 300 mètres d'un lac.
------------	--